

S -MonAb-O (2360)**Indikaatiot** Mononukleosiepäily.**Näyte** 0.5 ml seerumia**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** Heterofiilisten mononukleosivasta-aineiden osoittaminen immunokromatografisella kvalitatiivisella testillä.**Toimitusaika** 1 työpäivä**Viitearvot** Negatiivinen**Tulkinta** Testi on tarkoitettu EBV-mononukleosiin liitettyjen heterofiilisten vasta-aineiden osoittamiseen verinäytteestä. IM-vasta-aineita esiintyy 80-90%:ssa tapauksissa taudin akuutissa vaiheessa (1-12 viikkoa taudin puhkeamisesta). IM-vasta-ainepositiivisuus voi säilyä jopa vuosia. On huomioitavaa, että kaikille tartunnan saaneista ei muodostu IM-vasta-aineita.

Alle 10-vuotiailla lapsilla testi voi jäädä jopa 40 %:lla negatiiviseksi, aikuisillakin 10-20%:lla. Tällöin suositellaan spesifisten EBV-vasta-aineiden osoittamista ([S -EBVAb, KL 1335](#)).

Heterofiilisiä vasta-aineita voidaan todeta myös muiden sairauksien mm. joidenkin immunologisten sairauksien yhteydessä. On suositeltavaa, että pikatestin ohessa tehdään myös verenkuvan määrittäminen. Ristiriitaisissa tilanteissa (pikatesti negatiivinen ja tyypillinen verenk kuva) suositellaan [S -EBVAb -tutkimusta, KL 1335](#).

Konsultointi Mikrobiologi, Taru Meri
Puh. 044 0185731
taru.meri@vita.fiKemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi