

S-YersAb (12001)

Tutkimus sisältää seuraavat osatutkimukset:

S-YersAbA, KL 2986

S-YersAbG, KL 2987

Osatutkimukset voi pyytää myös erikseen.

Indikaatiot Yersiniainfektioepäily; kuumetautien ja reaktiivisten artriittien diagnostiikka.

Näyte 1 ml seerumia

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Immunoblottaus

Toimitusaika 3-5 työpäivää

Viitearvot S -YersAbA ja S -YersAbG:

Normaalisti negatiivinen.

Tulkinta Yersiniainfektion aikana muodostuu ensin IgA- ja pian myös IgG-vasta-aineita yersinian antigeeneille. Sekä IgA- että IgG-vasta-aineita on yleensä osoitettavissa yersinian laukaisemassa reaktiivisessa artriitissa. Sekä IgG- että IgA-vasta-aineet voivat säilyä vuosien ajan infektion jälkeen, joten infektion ajankohtaa ei yleensä voida vasta-ainetestin perusteella arvioida. Positiivisista/reaktiivisista IgA- ja/tai IgG-löydöksistä annetaan lausunto.

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi Mikrobiologi, Taru Meri
Puh. 044 0185731
taru.meri@vita.fi