

S -AdaliAb (6379)

Katso myös [Adalimumabi-pitoisuusmääritys \(S-Adalimu\)](#)

Indikaatiot Anti-adalimumabi-vasta-aineet tutkitaan, mikäli adalimumabi-hoidon yhteydessä todetaan lääkkeen tehon vähenemistä tai merkittäviä sivuvaikutuksia.

Näyte 1-2 ml seerumia.
Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.
Näyte otetaan samanaikaisesti adalimumabi-pitoisuusmäärityksen kanssa.
Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista (jäännöspitoisuus).

Säilytys ja lähetys Säilytys 2 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä. Mikäli näyte on pakastettu, tulee se myös lähettää pakastettuna.

Menetelmä Entsyymi-immunologinen

Toimitusaika 7 työpäivää

Viitearvot

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi Mikrobiologi Taru Meri
puh. 044 0185731
taru.meri@vita.fi

Kliinisen mikrobiologian ylilääkäri
Sakari Jokiranta
sakari.jokiranta@vita.fi