

## S -IgE-Pse (1722)

**Indikaatiot** Atooppisen allergian perusseulonta- ja erittelytutkimus, joka sisältää IgE-vasta-ainemäärityksen pölyryhmälle (7154 S -PölyEr)- ja ruokaryhmälle (7172 S -Ruok5Er). Mikäli toinen tai molemmat ovat positiiviset, tehdään erittely spesifisillä allergeenitutkimuksilla automaattisesti.

**Näyte** 2 ml seerumia.  
 Lasten näytteille minimi seerumimäärä 900 ul/l

**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

**Menetelmä** Immunofluorometrinen.

**Toimitusaika** 1-3 työpäivää

**Viitearvot** Seulontatutkimukset: Negatiivinen alle 0.35 kU/l

[b]Tulkinta[/b]:

[u]Pitoisuus[/u]	[u]Allergialuokka[/u]	[u]Oiretulkinta[/u]
alle 0.35 kU/l	0	Normaali tulos. Herkistyminen epätodennäköinen. Ei sulje pois allergiaa.
0.35 - 0.69 kU/l	1	Harvoilla.
0.70 - 3.49 kU/l	2	Monilla.
3.50 - 17.4 kU/l	3	Useimmilla.
17.5 - 49.9 kU/l	4	Useimmilla.
50 - 100 kU/l	5	Useimmilla.
yli 100 kU/l	6	Useimmilla.

Herkistyminen on sitä ilmeisempi, mitä korkeampi on IgE-pitoisuus.

**Kommentti** Pölyryhmän (S -PölyEr) ollessa positiivinen, tehdään automaattisesti spesifiset IgE-määritykset seuraaville allergeeneille:

S -KisshiE, Kissan hilse (e1)  
 S -HevohiE, Hevosen hilse (e3)  
 S -KoirhiE, Koiran hilse (e5)  
 S -TimospE, Timotei (g6)  
 S -KoivspE, Koivun siitepöly (t3)  
 S -PujospE, Pujon siitepöly (w6)  
 S -CladHeE, Home *Cladosporium herbarum* (m2)  
 S -DPteroE, Kotipölypunkki *Dermatophagoides pteronyssinus* (d1)

Ruokaryhmällä (S -Ruok5Er) saadun testituloksen ollessa positiivinen, tehdään automaattisesti spesifiset IgE-määritykset tavallisimmille ruoka-aineallergeeneille:

S -MunavaE, Munanvalkuainen (f1)  
 S -MaitoE, Maito (f2)  
 S -TurskaE, Kala (Turska, f3)  
 S -VehnäE, Vehnäjauho (f4)  
 S -MaapähE, Maapähkinä (f13)  
 S -SoijapE, Soija (f14)