

**S -ChpnAb (4955)****Sisältää osatutkimukset:**

S -ChpnAbA, KL 4497  
S -ChpnAbG, KL 4294  
S -ChpnAbM, KL 4204

Osatutkimukset voidaan myös pyytää erikseen.

**Indikaatit** Hengitystieinfektioiden diagnostiikkaan. *C. pneumoniae* aiheuttaa arviolta 10-20 % pneumonioista aikuisilla ja lapsilla sekä 10-20 % akuuteista bronkiiteista aikuisilla. Voi aiheuttaa 2-3 reinfektiota tai kroonisen infektion. Hengitystieoireiden lisäksi myös kardiitti, reaktiivinen artriitti, kyhmäruusu, hepatiitti ovat mahdollisia indikaatioita.

**Näyte** 2 ml seerumia.

Parinäytteet suositellaan otettavaksi kuukauden välein. Kahden viikon väliaika on riittävä tuoreen infektion ollessa kyseessä.

**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

**Menetelmä** Entsyymi-immunologinen (EIA)

**Toimitusaika** 2-3 työpäivää

**Viitearvot** S -ChpnAbA, S -ChpnAbG, S -ChpnAbM:  
negatiivinen alle 10 U/ml

**Tulkinta** Tuloksesta annetaan lausunto. Merkitsevä nousu IgG-vasta-ainetasoissa tai positiivinen IgM-vasta-ainelöydös ovat osoituksena tuoreesta infektiosta. Korkea IgG-vasta-ainetaso ja positiivinen IgA-löydös viittaavat tuoreeseen tai äskettäiseen infektiin.

**Alihankinta** Kyllä.

**Konsultointi** Mikrobiologi, Taru Meri  
Puh. 044 0185731  
taru.meri@vita.fi