

AMEEBA VÄRJÄYS (-AmebVr)

- Ulostta wc-paperiin, tai puhtaaseen astiaan (esim. kertakäyttölautanen tai -purkki).
- Ota ulostetta näytepurkin korkissa olevan lusikan avulla mahdollisimman verisistä tai limaisista kohdista niin paljon, että nestepinta näytepurkissa nousee punaiseen merkkiviivaan asti.
- Huomioi, että näytepurkissa oleva kiinnite (EcoFix®) on haitallista! Sulje näytepurkki tiiviisti ja ravistele sitä kunnolla. Ulosteen tulee olla hyvin sekoittunut kiinnitteeseen (EcoFix®).
- Kirjoita oheiseen tarralappuun nimesi, henkilötunnuksesi sekä näytteenottopäivämäärä. Liimaa tarra näytepurkin kylkeen. Laita näytepurkki salpapussiin ja sulje pussi huolellisesti.
- Toimita näyte ja tämä lomake huolellisesti täytettynä laboratorioon, josta olet saanut näytteenottotarvikkeet.

Täytä huolellisesti seuraavat kohdat:

Nimi: _____

Henkilötunnus: _____

Näytteenottopäivämäärä: ____ / ____ / ____

Oletko ollut ulkomailla viimeisen 6 kk:n aikana? Kyllä En

Jos olet, niin missä ja milloin? _____

Jos olet, oliko matkan aikana, tai sen jälkeen vatsaoireita? Kyllä Ei

Kiinnitteenä käytetty (EcoFix®) on haitallista! Kiinnitteen joutuessa iholle riisukaa altistunut vaatetus ja peskää iho runsaalla vedellä ja miedolla pesuaineella. Rasvatkaa iho. Kiinnitteen joutuessa silmiin huuhdelkaa silmät runsaalla vedellä 10 - 15 minuutin ajan ja menkää välittömästi lääkäriin. Kiinnitteen joutuessa suuhun ottakaa lääkehiiltä 20 - 30 tablettia ja menkää välittömästi lääkäriin. Älkää yrittäkö oksentaa. Jos joudutte hakeutumaan lääkärin hoitoon kiinnitteelle altistumisen takia, ottakaa mukanaan näytepurkki, sekä tämä ohje kemikaalitietoja varten.