

**TIEDOTE 3/2017****1.2.2017**

Arvoisa asiakas,

Testosteronitutkimuksen kotiuttaminen VITA Laboratorioon ja viitearvomuutos**S -Testo, KL 2735**
S –Testo-VL, 9261

Reagenssitoimittajamme (Siemens Healthcare Diagnostics Inc., Tarrytown, USA) on tuonut markkinoille parannetun testosteronimenetelmän, jonka tulostaso vastaa nyt aikaisempaa paremmin referenssimenetelmällä (LC-MS/MS) saatuja tuloksia. Tämän johdosta siirrämme testosteronitutkimuksen tehtäväksi takaisin omaan laboratorioomme. Uusi menetelmä on aikaisempaa herkempi ja toistuvuudeltaan parannettu immunoluminometrinen menetelmä. Menetelmä otetaan käyttöön **6.2.2017 alkaen**.

Miesten viitearvot pysyvät ennallaan, naisten viitearvot muuttuvat.

Viitearvot:**Miehet** **10 – 38 nmol/l**
Naiset **0.4 – 2.1 nmol/l**

Testo-VL-tutkimuksen viitearvoissa ei tapahdu muutoksia.

Tiedustelut:

Esa Hämäläinen
LKT, dos.
p. 050 5547233
esa.hamalainen@vita.fiAiri Rakkolainen
Sairaalakemisti, FL
p. 045 7734 9025
airi.rakkolainen@vita.fi**Postiosoite**
VITA-Terveyspalvelut Oy
Laivakatu 5 F
00150 Helsinki
etunimi.sukunimi@vita.fi**Puhelin** +358 9 228 800
Faksi +358 9 278 4045

www.vita.fi**Y-tunnus**
0973282-2
Kotipaikka HelsinkiMikäli yhteystietonne ovat muuttuneet tai haluatte lisätä tai poistaa osoitteita tiedotelistaltamme, pyydämme ystävällisesti lähettämään muuttuneet tiedot sähköpostitse minna.nykanen@vita.fi.