

Pikaohje yleisimpien histologisten tutkimusten tilaamiseen

TUTKIMUS	NÄYTE	HUOMIOITAVAA	ESIMERKKEJÄ
Ts-PAD-1 KL 4054	1-3 kpl pientä, alle 3 cm kokoista kudosnäytettä samasta kohteesta tai yksi pieni ihokasvainnäyte	Jokaisesta näytekokonaisuudesta otetaan ja tilataan oma PAD-tutkimus. Kaikki näytteet omassa purkeissaan. Huom! Biopsiat kohdunsuulta tai endometriumista: saa olla 1-3 kpl näytettä; Ts-PAD-1 (samassa tai eri purkissa).	- pieni ihomuutos (luomi, aterooma)
Ts-PAD-2 KL 4055	4-6 kpl pientä, alle 3 cm kudosnäytettä	Yhdestä näytekokonaisuudesta. Näytteet omassa purkeissaan. Jos yli 6 näytettä käytetään pyyntöyhdistelmiä, esim. PAD1+PAD2=6-9 näytettä	Kts yllä pienet biopsiat (esim. virtsarakko- ja kohdunsuun biopsiat)
Ts-PAD-3 KL 4056	1 kpl yli 3 cm leikkauspreparaatti tai kudosmerkintöjä sisältävä näyte	1 näyte = poistettu elin/elimen osa	kohtu, kaapeet, (evakuaattimateriaali), prostatalastut, sappirakko, umpilisäke, risakudos, lankamerkityt näytteet, imusolmuke, patologin dissekoimat näytteet
Ts-PAD-4 KL 4194	Suuri leikkauspreparaatti yhdestä elimestä	Useampi elin/elinryhmä tulee laittaa eri pyynnöille: 2 x Ts-PAD 4. Konisaationäytteitä saa olla 1-3 kappaletta.	-rinnan segmenttiresektio ilman maligniteettiepäilyä -kohdun ja sivuelinten poisto -portion konisaationäyte
Ts-PADGast KL 4043	Gastroskopian yhteydessä otetut näytteet	1-5 purkkia	ruuansulatuskanavan yläosasta otetut näytteet
Ts-PADPros KL 4763	Prostatibiopsia	4-6 purkkia, ohjeistuksen mukaan	eturauhasen biopsianäyte
Sk-PAD-Ihot KL 4184	Ihottumanäytteet, komplisoituneet ihomuutokset	Katsojana ihon histopatologiaan erityisesti perehtynyt patologian ja dermatologian erikoislääkäri. Näytteet 1-3 kpl omassa purkeissaan. Voi olla otettu eri kohdista. Näytteen koolla ei ole merkitystä.	-kliinisesti ongelmallinen ihomuutos -vahva melanoomaepäily
Ts-PADColo KL 4764	Kolonoskopian yhteydessä otetut näytteet	Suolen eri alueet mielellään eri purkkeihin. Ts-PadCol1: Tutkimus sisältää 1-3 näytepurkkia eri lokalisaatioista. Korkeintaan 3-4 palaa /purkki (maks. 12 näytepalaa). Ts-PadCol2: Tutkimus sisältää 4-6 purkkia eri lokalisaatioista. Korkeintaan 3-4 palaa/purkki (maks. 24 näytepalaa). Ts-PadCol3: Tutkimus sisältää yli 6 purkkia eri lokalisaatioista. Korkeintaan 3-4 palaa/purkki. Muutoskohdat omiin purkkeihin.	paksusuolesta otetut näytteet