

Yersinia, vasta-aineet seerumista (S - YersAb, 12001). Menetelmä- ja viitearvomuuotos

Arvoisa asiakas,

Tutkimuksen Yersinia, vasta-aineet seerumista (S -YersAb, 12001) menetelmä, viitearvot ja yksiköt muuttuvat 18.03.2021 alkaen. Aiemmin tutkimuksessa S -YersAb käytössä ollut EIA-testiä ei ole tällä hetkellä saatavissa, joten joudumme välittömästi tekemään muutoksen tutkimusmenetelmässä. Muutos koskee osatutkimuksia S -YersAbA (KL 2986) ja S -YersAbG (KL 2987), joista annetaan kvalitatiivinen tulos. Tutkimuksen rakenne säilyy ennallaan ja tuloksista annetaan myös lausunto.

Uusi menetelmä: Immunoblot EIA

Uudet viitearvot:	S -YersAbA	Negatiivinen
	S -YersAbG	Negatiivinen

Positiivinen/reaktiivinen tulos vastataan kummankin osatutkimuksen kohdalla erikseen lausuntona.

Lisätietoja

Päivi Mähönen
sairaalamikrobiologi
045 7734 9028
paivi.mahonen@vita.fi

Taru Meri
mikrobiologi
044 018 5731
taru.meri@vita.fi

Timo Walle
Kliinisen mikrobiologian erik.lääk
040 922 1450
timo.walle@vita.fi